
# **DATENBLATT**


# C 411 weiß

### Einbauleuchte für Sternenhimmel









Artikelnummer	1755201000
GTIN	4044538007861

#### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Lichtverteiler	ohne
Farbe steuerbar (RGB)	nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Leuchtmittel	NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1

#### **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art des Betriebsgerätes	elektronischer Trafo
Lampenleistung	10 W
Spannungsart	AC/DC
Fassung	G4
Anschlussart primär	offene Leitungsenden
Austauschbares Betriebsgerät	ja
Dimmbar	ja
Durchgangsverdrahtung möglich	nein
Nennspannung	11,8 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein

### **SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN**

CF-Kennzeichnung	ia	



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 FrankfurfM. Germany – www.nobile.de

# **DATENBLATT**

# C 411 weiß





RoHS	ja	
Schutzklasse	Ш	
Schutzart	IP20	
Schlagfestigkeit	ohne	
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja	
Abstand zur beleuchteten Fläche	0,3 m	
Nur für Innenbereich	ja	
Geeignet für Möbeleinbau	nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	nein	
Einbau an normal entflammbaren Materialien	in Verbindung mit einem Halogen-Leuchtmittel nicht geeignet	
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken	
TEMPERATUREIGENSCHAFTEN		
Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 25 °C	
MAßE UND GEWICHT		
Durchmesser	30 mm	
Höhe	28 mm	
Gewicht	48 g	
Deckenausschnitt [Durchmesser]	25 mm	
Einbautiefe	28 mm	
MATERIAL UND FARBE		
Werkstoff	Messing	
Farbe	weiß	
Oberfläche	pulverbeschichtet	
SONSTIGE EIGENSCHAFTEN		
Art der Leuchte	Einbauleuchte	
Montageart	Einbau	
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	nein	
Geeignet für Wandeinbau	nein	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Geeignet für Lichtbandkonfigurationen	nein	
Reflektor	ohne	
Schwenkbare Ausführung	nein	
LIEFEDLIMEANC		
LIEFERUMFANG Mit Loughtmittel	noin	



Mit Leuchtmittel

Betriebsgerät inklusive

Im Lieferumfang enthalten

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschäffenheitsverendung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nein

nein

Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 250°C